

DATI GENERALI		SOGGETTI D.Lgs. 81/2008	
Scuola/ Istituto		Dirigente scolastico	
Indirizzo (via- n.- cap)		Dirigente – DSGA	
Telefono – Fax – e.mail		Preposti definiti	
Tipo istituto			
		RSPP	
		RLS	
		MC	

DATI OCCUPAZIONALI ANNO SCOLASTICO ____/____

n. docenti	
n. non docenti	
n. studenti	

PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Ragione sociale	
Indirizzo (via- n°-cap)	
Telefono – Fax – e.mail	
Referente per l'edificio	
Presente all'ispezione	

Data ispezione _____ operatore/i _____

Congiunto con SIP VVFF SIAN UOIA

Legenda: ● prescrizione/diffida - □ disposizione - *** provvedimento immediato

DOCUMENTAZIONE

(di pertinenza dell'Istituto scolastico)

	si	no	Criterio	Azione
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI * completo di:			<p>Verificare la presenza, la data di aggiornamento e le firme.</p> <p>Si ritiene metodologicamente adeguato una VDR che contenga tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -anagrafica aziendale -organizzazione per la sicurezza; -criteri e metodi adottati; -elenco delle mansioni e dei lavoratori esposti; -rischi individuati e loro stima o misura (*); -misure di prevenzione e protezione adottate in coerenza con i rischi individuati; - tempogramma degli interventi; -firma dei soggetti che hanno partecipato alla VDR 	In caso di assenza ●
- valutazione RISCHIO INCENDIO			Verificare presenza	
- valutazione RISCHIO CHIMICO e modulo di giustificazione			Da considerare in presenza di laboratori o addetti pulizie svolte da dipendenti	
- valutazione LAVORATRICI MADRI e procedura			<p>Deve risultare evidenza di valutazione dei rischi in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insegnanti di asili nido e scuole dell'infanzia - insegnanti che svolgono attività a rischio da valutare in modo specifico (es. insegnanti di sostegno con alunni problematici) 	
- valutazione RISCHIO RUMORE			Da considerare in presenza di laboratori con macchine utensili	
- valutazione VIBRAZIONI o modulo giustificazione			Da considerare in agraria (uso macchine agricole priorità A)	
- valutazione LAVORI IN APPALTO DUVRI e procedura			<p>Da considerare per gli appalti di: pulizia, consegna pasti, manutenzioni ecc..)</p> <p>Deve risultare formalizzazione delle procedure</p>	

<i>(di pertinenza dell'Istituto scolastico)</i>	si	no	Criterio	Azione
ALTRI DOCUMENTI				
Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali				
Piano di emergenza comprensivo di piano di primo soccorso			Verificare la presenza, la data di aggiornamento e le firme Verificare incarichi e turni di presenza	In caso di assenza ●
Registro prove di evacuazione			E' opportuno verbalizzare le prove effettuate	
Registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio			Verificare la presenza	
Registro Infortuni			Il registro deve essere presente a scuola; si richiede di verificarne la presenza e la completezza . Nelle scuole plurilocalizzate deve essere presente in ogni Unità locale provvista di ufficio di dirigenza (circ. Min. Lav. 537 del 03.02.59)	
Richiesta d'intervento/manutenzione al Proprietario (art.18 c.3)			Documenti o lettera annuale con indicazione circostanziata degli interventi richiesti.	
Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna)				
Procedura Organizzazione Primo Soccorso				
Procedura per la verifica del divieto di fumo				
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario/ idoneità			Presenza del protocollo sanitario	
Patentini per uso fitosanitari			Da considerare in agraria	
NOMINE				
Nomina RSPP			Verificare l'atto formale di nomina, da custodirsi in sede. Verificare requisiti e formazione (vedi formazione)	
Designazione Addetti SPP			Verificare l'atto formale di nomina, Verificare requisiti e formazione (vedi formazione)	
Designazione Addetti emergenza (evacuazione e prevenzione incendi - primo soccorso)			Verificare l'atto formale di nomina, con controfirma per accettazione da custodirsi in sede. Verificare formazione (vedi formazione).	In caso di assenza ● <i>Si accetta un ritardo tra la nomina e l'effettuazione del corso non superiore a 2 mesi, sempre che sia documentabile l'iscrizione al corso</i>
Nomina Medico Competente			Verificare la presenza della nomina	
Riunione Periodica			Verificare verbale -- relazione scritta del medico competente	
R.L.S.			Verificare formazione (vedi formazione).	<i>Si accetta un ritardo tra la nomina e l'effettuazione del corso non superiore a 2 mesi, sempre che sia documentabile l'iscrizione al corso</i>

DOCUMENTAZIONE – 2° parte

(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)

	si	no	Criterio	Azione
Agibilità			Verificare la presenza	
Certificato Prevenzione Incendi e scadenza			Verificare la presenza	
Impianti elettrici Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore relativa agli impianti elettrici installati o modificati dopo lo 01.03.92, oppure atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all'epoca dell'installazione Per impianti realizzati dopo il 27/03/08, solo dichiarazione di conformità.				
Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra , dall'UOIA od Organismo individuato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con data non antecedente a 5 anni o (2 per ambienti medici o luoghi a > rischio in caso d'incendio ecc). In alternativa lettera d'accettazione d'incarico di Organismo Individuato/UOIA con data entro 5/2 anni da data dich. Conformità dell'installatore.				
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme (relazione di autoprotezione).				
Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg: se costruiti prima del 19/9/1996 <input type="checkbox"/> Libretto matricolare ENPI/ISPESL <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL se costruiti dopo il 19/9/1996 <input type="checkbox"/> Certificato CE di conformità <input type="checkbox"/> Richiesta di prima verifica all'ISPESL/UOIA per quelli con meno di un anno di vita <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica rilasciato da ISPESL/AUSL				

<i>(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)</i>	si	no	Criterio	Azione
<p>Impianto di riscaldamento:</p> <p><input type="checkbox"/> Per gli impianti realizzati dopo il 27/03/08, dichiarazione di conformità dell'installatore abilitato (N.B, prima del 27/03/08 la dic. conf. era richiesta solo per impianti in "ambienti civili")</p> <p>Inoltre; per impianti ad "acqua calda" (no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h) :</p> <p><input type="checkbox"/> progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL.</p> <p><input type="checkbox"/> verbale di omologazione ISPESL</p> <p>inoltre, solo per impianti ad "acqua calda" con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h):</p> <p><input type="checkbox"/> verbali di verifica periodica eseguiti da UOIA con data non antecedente a 5 anni</p>				
<p>Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 l) (autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa)</p> <p>Se costruiti prima del 29/05/2002:</p> <p><input type="checkbox"/> Libretto matricolare ISPESL o ANCC</p> <p>inoltre, se $P \times V_{[bar \times litri]} > 8000$ o P bollo > 12 bar</p> <p><input type="checkbox"/> Richiesta omologazione a ISPESL (PC)</p> <p><input type="checkbox"/> Verbale di omologazione ISPESL (PC)</p> <p><input type="checkbox"/> Verbale verifica periodica UOIA (RE)</p>				
<p>Se costruiti dopo il 29/05/2002:</p> <p><input type="checkbox"/> Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE)</p> <p><input type="checkbox"/> Comunicazione di messa in servizio a ISPESL (PC) e UOIA per gli apparecchi NON esclusi (cioè rientranti art. 2 D.M.329/04. Nel caso chiedere a tecnico UOIA).</p> <p><input type="checkbox"/> Verbale verifica primo impianto ISPESL</p> <p><input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica rilasciato da UOIA</p>				

INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO	si	no	Criterio	Azione
<i>INFORMAZIONE</i> E' stata fornita una informazione generale sui rischi specifici della realtà scolastica?			Verificare consegna materiale informativo (organigramma del S.P. e procedure ecc..)	
E' stata effettuata la informazione sul piano di emergenza a tutti i lavoratori?			Verificare incontri informativi prima delle prove di evacuazione e alla accoglienza consegna estratto del piano di emergenza)	
<i>FORMAZIONE</i>				
1) Il datore di lavoro nominatosi RSPP : 1.1) dopo il 31.12.1996 ha frequentato un corso di 16 ore?			Verificare attestato.	
1.2) dopo il 15.05.2008 ha frequentato un corso da 16 a 48 ore?			Verificare attestato. Fino emanazione decreto valido corso precedente.	
1.3) prima e dopo il 31.12.1996 ha frequentato il corso di aggiornamento?			Solo dopo emanazione decreto. Verificare attestato.	
2) Il RSPP, diverso dal datore di lavoro, é: 2.1 in possesso dei seguenti titoli di studio: <input type="checkbox"/> diploma di istruzione secondaria superiore <input type="checkbox"/> laurea in _____ <input type="checkbox"/> laurea specifica (art. 32, comma 5, D.Lgs 81/08) (esonerato da modulo A e B) <input type="checkbox"/> alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza			Verificare quanto indicato nella nomina	
2.2) in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività in quanto: <input type="checkbox"/> ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DLgs 81/08: <input type="checkbox"/> mod. A (28 ore) <input type="checkbox"/> esonero <input type="checkbox"/> mod. B (24ore) ATECO 8 data _____ <input type="checkbox"/> esonero <input type="checkbox"/> mod. C (24 ore) <input type="checkbox"/> n. ore aggior. (40ore) 1° anno _____ 2° anno _____ 3° anno _____ 4° anno _____ 5° anno _____			Verificare attestati. Nota- l'aggiornamento decorre dalla data dell'attestato ufficiale del modulo B o 20% ore entro il 14.02.2008	

INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADESTRAMENTO	si	no	Criterio	Azione
3) L'Addetto SPP é: 3.1) in possesso dei seguenti titoli di studio: <input type="checkbox"/> diploma di istruzione secondaria superiore <input type="checkbox"/> alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza			Verificare quanto indicato nella nomina	
3.2) in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività in quanto: <input type="checkbox"/> ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DLgs 81/08: <input type="checkbox"/> mod. A (28 ore) <input type="checkbox"/> esonero <input type="checkbox"/> mod. B (24 ore) ATECO 8 data _____ <input type="checkbox"/> esonero <input type="checkbox"/> n. ore aggior. (28 ore) 1° anno _____ 2° anno _____ 3° anno _____ 4° anno _____ 5° anno _____			Verificare attestati. Nota- l'aggiornamento decorre dalla data dell'attestato ufficiale del modulo B o 20% ore entro il 14.02.2008.	
4) RLS ha: 4.1) ha frequentato corso di 32 ore? <input type="checkbox"/> In programma per il _____			Verificare attestato e programma.	
5) Gli addetti alle Emergenze hanno frequentato specifici corsi di formazione?			Formare addetti per ciascun piano e garantire la presenza nei turni	
5.1) Incendio: Numero Addetti formati _____ <input type="checkbox"/> Basso Rischio (D.M.10.03.98 - 4 ore) <input type="checkbox"/> Medio Rischio (8 ore) <input type="checkbox"/> Alto Rischio (16 ore) <input type="checkbox"/> Attestato di idoneità rilasciato dai VVF <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> aggiornamento n. ore _____ data _____			Verificare attestato.	In caso di assenza ●

INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADESTRAMENTO	si	no	Criterio	Azione
5.2) Pronto Soccorso: Numero Addetti formati _____ data formazione _____			Verificare attestato	In caso di assenza ●
<input type="checkbox"/> Pronto soccorso gruppo B – C (D 388/2003-12 ore) <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> Aggiornamento triennale n.4 ore data _____			Verificare attestato.	
7) Lavoratori 7.1) E' stata effettuata la formazione di tutti i lavoratori? <input type="checkbox"/> ____ore per studenti in laboratorio <input type="checkbox"/> In programma per il _____			Prendere visione dell'elenco completo dei lavoratori (docenti e non docenti). Verificare programma e attestato o verbale con firme.	
7.2) NEO-ASSUNTI - E' stata effettuata la formazione dei neo-assunti ?			Verificare programma e attestato o verbale con firme. Definitivi (entro due mesi deve essere effettuata la formazione) Temporanei (solo supplenze brevi) procedura	
7.4) STUDENTI in alternanza n.studenti formati _____ - n. ore _____				
Programma di formazione ai rischi specifici			Verificare programma e attestazione (registro scolastico, ecc.); piano di addestramento e valutazione.	

STRUTTURA (*)

Per tutti gli ambienti

	si	no	Criterio	Azione
Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata aerazione naturale?			Verificare visivamente che sia presente una superficie finestrata apribile adeguata (1/8 della superficie pavimentata dei locali).	
Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata illuminazione naturale?			Verificare visivamente sia presente una superficie finestrata adeguata (1/8 della superficie pavimentata dei locali).	
Affollamento - Le classi sono formate da un massimo di 25 alunni?			Valutare sul posto l'idoneità del n. alunni in funzione della dimensione e collocazione dell'aula	
La superficie dell'aula è adeguata?			Per le scuole superiori (e universitarie) la superficie dell'aula deve risultare dal seguente prodotto: n. alunni*1,96 mq Per tutte le altre scuole dal seguente prodotto: n.alunni*1,80 mq	
Il lay-out dell'aula è tale da garantire una rapida evacuazione degli studenti?			Verificare che la disposizione dei banchi e degli arredi sia tale da non ostacolare il regolare deflusso.	
Le scale o altri luoghi sopraelevati sono dotate di parapetto alto almeno un metro che risulti difficilmente scalabile?			Verificare che i parapetti abbiano un'altezza pari ad almeno 1m. (meglio se 1,20 m.) e che abbiano caratteristiche di non scalabilità. Nelle scuole dell'infanzia deve essere previsto un secondo corrimano per i bambini, posto ad altezza di circa 60/70 cm	
Scale portatili - Sono dotate di piedi antisdrucciolo?				
Le scale doppie sono dotate di catena di trattenuta?			Verificare se esiste catena o asta di trattenuta.	

(*) Se la struttura edilizia è composta da moduli ripetitivi (aule) il sopralluogo si effettua su una percentuale rappresentativa degli ambienti.

<p>Vetri - I vetri di sicurezza antisfondamento fino ad un metro da terra ?</p>		<p>Tutte le superfici vetrate, trasparenti o traslucide devono avere caratteristiche di sicurezza se sono collocate ad un'altezza compresa fra la quota del pavimento ed un metro dallo stesso.</p> <p>Nel caso di scuole dell'infanzia ed elementari tali superfici devono essere di sicurezza indipendentemente dall'altezza cui sono collocate.</p> <p>Devono essere marcate o deve essere presente la certificazione secondo relative norme UNI (UNI 12600)</p> <p>E' ammesso l'uso di pellicole trasparenti tali da rendere le superfici vetrate antinfortunistiche a condizione che vi sia dichiarazione dell'installatore.</p>	
<p>Corpi illuminanti - I corpi illuminanti sono dotati di protezione anticaduta?</p>		<p>Devono essere presenti dispositivi per impedire la caduta dei corpi illuminanti</p>	
<p>Impianti elettrici - I principali componenti elettrici (prese multiple – cavi volanti – prese/spine) sono conformi alle norme di sicurezza?</p>		<p>Le prese elettriche devono avere gli alveoli protetti, le prese multiple devono essere tali da non permettere il loro concatenamento, i cavi volanti non devono costituire intralcio ecc.</p>	
<p>Le parti degli impianti elettrici sono adeguatamente protette da contatti diretti (isolamento)?</p>		<p>Non devono essere presenti cavi elettrici deteriorati o con difetti di isolamento o con nastrature.</p>	
<p>Sono presenti le protezioni coordinate per i contatti indiretti? interruttore differenziale</p>			

<p>Servizi igienici E' presente un n° adeguato di servizi igienici e diviso per sesso?</p>		<p>Devono essere presenti servizi igienici separati per il personale e per gli alunni. Per gli alunni deve essere presente un numero di servizi igienici pari ad almeno il numero delle aule e devono essere divisi per sesso in base al numero di maschi e femmine. Per il personale deve essere presente almeno un servizio igienico ogni dieci persone con relativa suddivisione per sesso.</p>	
<p>Lo stato di igiene dei servizi igienici è adeguato (pulizia, tinteggiatura, ecc.)?</p>		<p>Verificare le condizioni di pulizia e di manutenzione dei servizi igienici. Verificare, inoltre, che non vi siano servizi igienici chiusi a chiave o trasformati in depositi.</p>	
<p>Spogliatoi - E' presente un locale destinato a spogliatoio per il personale?</p>		<p>Sono necessari spogliatoi per il personale delle pulizie, per il personale di cucina e per il personale di laboratori quali laboratorio di chimica, ecc.</p>	
<p>Sono presenti degli armadietti per il personale (itp e ata)?</p>			
<p>Scaffalature - Le scaffalature, armadi o altri arredi potenzialmente pericolosi in caso di ribaltamento sono adeguatamente fissati alle pareti?</p>			
<p>Pulizie - I prodotti e sostanze pericolose per la pulizia (acidi, disinfettanti, detersivi, ecc.) sono custoditi in appositi locali chiusi a chiave?</p>			
<p>Sono presenti copie delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose?</p>			
<p>Seminterrati – Sono utilizzati locali seminterrati ?</p>		<p>Nei seminterrati possono essere collocati locali accessori oppure locali ad uso saltuario. Non possono essere collocati aule o laboratori.</p>	
<p>Fumo - Sono presenti regolari cartelli per il divieto di fumo con indicato l'accertatore?</p>			

GESTIONE EMERGENZA	si	no	Criterio	Azione
Planimetria - Nelle aule e nei corridoi sono affisse planimetrie con l'indicazione dei percorsi di emergenza?			Verificarne la presenza	
E' presente il cartello area di raccolta?			Verificarne la presenza	
Presidi antincendio - Sono presenti i presidi antincendio, come da piano di emergenza?			Verificarne la presenza	
I presidi antincendio sono segnalati?			Devono essere segnalati da apposita segnaletica, verificarne la presenza e la congruità	
I presidi antincendio sono controllati secondo le periodicità previste (estintori - porte - naspi - idranti)?			Verifica della sorveglianza, controllo e manutenzione	
Uscite di emergenza - Sono apribili verso l'esodo?			Verificarne la presenza e l'apertura	
Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza?			La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza	
Sono sgombre?			Verificare che siano sgombre da ostruzioni o pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo	
Vie di emergenza - Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza?			Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati. Nelle aree prive di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete	
Sono sgombre?			Le vie di uscita, i passaggi, i corridoi, le scale, devono essere libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo	
Pronto Soccorso - E' presente la cassetta di primo soccorso e/o pacchetto di medicazione?			Verificare la presenza delle attrezzature di Primo Soccorso	
E' segnalata?				

LABORATORI

Laboratorio	N.lab	Laboratorio	N. lab	Laboratorio	N. lab
Scienze		Macchine utensili- motori		Tessitura	
Fisica		Saldatura		Metalli (oro,ecc..)	
Chimica		Oleodinamica		Confezioni	
Informatica/Multimediale		Pneumatica		Odontotecnici	
Elettrotecnica (radio -misure elettriche)		Ceramica		Tipografia	
Automazioni elettroniche		Falegnameria		Cucine	

	si	no	Criterio	Azione
Macchine - Gli organi lavoratori e di trasmissione del moto sono adeguatamente protetti?				
Sostanze e preparati pericolosi - Sono presenti le copie delle schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi?				
Le sostanze e preparati pericolosi sono conservati in armadi chiusi e ventilati?				
Sono state eliminati/sostituiti i prodotti e le sostanze pericolose (R 49-R45)?				
Sono presenti i lavaocchi o altro presidio?				
E' presente cartellonistica frasi R e S				
Procedure - Sono presenti e affisse procedure specifiche per la gestione del laboratorio?				
Aspirazione - Sono presenti impianti di aspirazioni per gli inquinanti aereodispersi ?				
Sono presenti le tende (laboratorio informatica o cad) ?				
L'impianto di aspirazione è efficiente?				
DPI - Sono Marcati CE?				
Esiste una procedura per la gestione dei DPI?			Verificarne l'esistenza e la distribuzione agli interessati Rilevare: formalizzazione della procedura (***) modalità di comunicazione	

LOCALI/SPAZI PARTICOLARI	si	no	Criterio	Azione
Palestra - Gli ostacoli o sporgenze pericolose sono protette adeguatamente?				
Le attrezzature ginniche sono immagazzinate correttamente?			Procedure di utilizzo	
Le attrezzature ginniche durante l'uso sono adeguatamente fissate?				
Biblioteca - Sono presenti rilevatori di fumo, dove obbligatorio?				
Uffici - I VDT sono disposti correttamente rispetto alle finestre?				
Le postazioni sono ergonomicamente corrette?				
Ripostigli pulizie/ magazzini – sono chiusi a chiave?				
Area cortiliva - L'area cortiliva è provvista di recinzione?				
I giochi sono conformi alle norme di sicurezza?				
Il terreno è privo di buche o ostacoli pericolosi?				

NOTE - Intervista in classe rivolta agli studenti.

- avete fatto la prova di evacuazione quest'anno ? - - chi è tra di voi l'apri fila ? - - e il chiudi fila ?

- qual'è il percorso che fate e qual'è l'area di raccolta di questa aula?

VALUTAZIONE FINALE – VERBALE PRESCRIZIONE/DIFFIDA

VERBALE DISPOSIZIONE

PROVVEDIMENTO URGENTE
