

## Azienda: IMOLA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	76,23	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	86,38	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,76	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	69,2	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	97,04	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	79,64	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	99,27	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	79,13	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	87,15
	Indice di filtro del PS	16,62	18,59
	Tasso std di accessi in PS	359,91	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,74	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	132,99	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	84,51	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	81,54	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	89,64	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	12,32	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	51,96	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	17,66	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	230,38	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	111,76	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	50,61	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	30,21	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	8	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	78,11	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	48,32	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	351,3	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	11,19	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	25,79	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	55,1	54
	% IVG medica sul totale IVG	76,03	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	15,38	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	10,26	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	41,54	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	92	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	4,46	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	20,72	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,55	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	6,47	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	7,39	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	99,48	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	-	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	-	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,33	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,3	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,52	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,95	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4,5	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	52,1	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	12,85	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,02	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	18,7	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	18,45	15,14

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	95,66	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	91,65	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	62,61	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	95,44	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,74	8,08
	% cantieri ispezionati	11,76	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	67,06	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	66,11	65,92
	Screening colorettaie: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	53,1	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	23,05	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	61,05	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	63,12	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	72,97	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	43,48	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	10,27	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,38	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	52,77	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	20,82	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	26,41	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,85	-
	Indice comparativo di performance	1,15	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,18	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2,01	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	22,61	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,17	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,7	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	862,95	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	796,24	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	98,12	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,74	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,31	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,5	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	920,96	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	2,7
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		9,16	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		1,79	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	62,4	62,23

## INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-10	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,33	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	193,62	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	106,78	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	14,47	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,13	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	8,78	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,54	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	76,36	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100