

ALLEGATO 3 al Disciplinare di gara- SCHEDA COMPONENTI**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'AZIENDA USL DI IMOLA**

n°	Rif. EPU	Descrizione	marca 1	serie 1	marca 2	serie 2
1	A.18.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitti IN FIBRA MINERALE 60X60				
2	A.19.02.06	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato a sezione piena e omogenea greificata a tutto spessore.06 Dimensione della piastrella cm 30x30 con finitura antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.				
3	A.19.12.01	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma In teli di spessore 3.0 mm				
4	A.19.13.02	Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico coestruso e calandrato In teli, nello spessore di mm 2 e larghezza 200 cm				
5	A.20.05.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in pvc omogeneo con decoro Rivestimento murale in pvc omogeneo con decoro protetto da un film di pvc puro. Spessore totale 1,2 mm.				
6	A.25.10.02	Fornitura e posa in opera di porta interna o esterna in profilati estrusi di lega di alluminio estruso, profilo stondato, serie antinfortunistica, secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, nella serie NC 45/50, 55, alfa, nuovo NC 40 ecc. o similare 2 ANTE				
7	A.25.20.01	Fornitura e posa in opera di porta automatica idonea per ingressi e/o uscite aventi anche funzione di vie di fuga ed uscite di sicurezza Dimensione mm 3000x2500 (passaggio netto).				
8	A.25.21.05	Fornitura e posa in opera di porta interna a battente con intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. A due ante della dimensione mm 1200x2100 (passaggio netto).				
9	A.11.03.01	Ripassatura di manto di copertura in elementi di laterizio di nuova fornitura. Coppi.				
10	A.25.38.02	Fornitura e posa in opera di porte interne del tipo scorrevole a scomparsa Ad un'anta, b=90÷95 h=210.				
11	A.31.02.02	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti REI 120.				
12	A.31.03	Fornitura e posa in opera di porta vetrata REI 60				
13	A.23.14	Verniciatura a smalto di muri già levigati, con due strati di smalto di qualità primaria,				
14	A.24.03.02	Finestre o porte-finestre, in legno ad una o più partite, In legno douglas.				
15	A.28.07	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push-bar), modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L.				

ALLEGATO 3 al Disciplinare di gara- SCHEDA COMPONENTI**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'AZIENDA USL DI IMOLA**

n°	Rif. EPU	Descrizione	marca 1	serie 1	marca 2	serie 2
1	E.02.01.03	QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 250A				
2	E.02.03.03	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP55				
3	E.03.01.02	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm				
4	E.04.01.01	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)				
5	E.06.02.02	APPARECCHIO LED A PLAFONE				
6	E.06.10.01.002	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE AUTONOMIA 3h				
7	E.06.13.06.002	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A CONTROLLO INTELLIGENTE				
8	E.11.02.04.18	GRUPPI DI CONTINUITA' DI MEDIA E GRANDE POTENZA				
9	E.26.01.03	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 1				
10	E.50.05.01	TRAVE TESTALETTO STANDARD NORMALE PER DEGENZA				
11	E.24.01.01	QUADRI E ARMADI				
12	E.01.01.03	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/750V				
13	E.01.02.04	CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG16OM16 0,6/1 kV				
14	E.11.20.02	GRUPPO ELETTROGENO AUTOMATICO 560kVA				
15	E.23.20.01	TELECAMERE IP PER ESTERNO CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE				

ALLEGATO 3 al Disciplinare di gara- SCHEDA COMPONENTI**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'AZIENDA USL DI IMOLA**

n°	Rif. EPU	Descrizione	marca 1	serie 1	marca 2	serie 2
1	M.02.06.02	F.P.O. di tubo multistrato in rotoli precoibentato per acqua calda				
2	M.02.06.03	F.P.O. di tubo multistrato precoibentato adatto per acqua refrigerata				
3	M.04.01.01	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25. DN 1"				
4	M.07.07.04	F.P.O. di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile. Accumulo lt 1000				
5	M.14.02.01	F.P.O. Controsoffitto radiante metallico a tenuta meccanica di polvere specifico per unità sanitarie				
6	M.14.05.05	F.P.O. di condizionatori a split-system ad inverter a pompa di calore. 2000 WATT Termici				
7	M.15.01.01	F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 installato su mensole completo di fori per rubinetteria				
8	M.06.04.03	F.P.O di pompa sommergibile per acque di scarico chiare				
9	M.15.04.04	F.P.O. di miscelatore termostatico esterno con pulsante di sicurezza.				
10	M.17.03.10	F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato				
11	M.17.01.01	F.P.O. Unita' trattamento aria per l'installazione da interno				
12	M.20.01.01	F.P.O di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad acqua				
13	M.20.02.01	F.P.O di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria				
14	M.17.02.35	F.P.O di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare EI 120, con servomotore				
15	M.22.01.02	F.P.O di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile				