

## Azienda: IMOLA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	56,26	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	85,49	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,74	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	67,87	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	80,59	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	90,17	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,92	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	81,86	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,38	6,11
	Tasso std di accessi in PS	348,47	349,02
	Indice di filtro del PS	16,25	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	122,29	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	88,31	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	46,15	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	47,18	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	33,01	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	224,81	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	144,99	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	35,82	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	14,64	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	14,44	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	67,31	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	37,66	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	221,65	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	13,23	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	100	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	52,6	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	22,11	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	72,12	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	13,21	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	10,42	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	39,52	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	5,38	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	25,78	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	8,58	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	5,45	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,7	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	98,08	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	-	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,57	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,27	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	16,85	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	-	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,91	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,26	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	90,23	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	4,56	3,14

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	52,44	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	20,78	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	26,77	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,87	-
	Indice comparativo di performance	1,2	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,54	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	59,24	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	65,15	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	40,58	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,44	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,32	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,28	8,29
	% cantieri ispezionati	15,76	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	71,02	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	64,57	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	55,48	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	88,57	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,18	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	2,02	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	22,11	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,11	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,97	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	10,22	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2,73	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,79	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	683,1	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	786,74	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	725,21	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	87,58	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	116,48
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		116,72	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		116,04	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		90,36	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	-	-

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-4	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	103,5	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,6	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	191,37	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,02	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,26	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,96	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,35	38,25