

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

BOLLETTINO SETTIMANALE COVID-19 DELL' AZIENDA USL DI IMOLA




ANDREA ROSSI




**l'Italia rinasce
con un fiore
vaccinazione
anti-Covid 19**

Comitato di Distretto, Nuovo Circondario Imolese, 07/06/2022




MESSAGGI CHIAVE


- 1) **Modesto rallentamento dell'incidenza settimanale** (239,2 nuovi casi x 100.000; -12,8%) **e della media casi/die** (45,7; -6,7);
- 2) **Trasmissibilità sotto la soglia epidemica**: RD(t): 0,91 (+0,19); percentuale di test positivi: 18,2%; (+3,2%); contagi prevalenti nelle classi di età adulta ed avanzata (F), mediana: 50 anni;
- 3) **Carico sanitario stabile**: ricoveri ordinari (per/con Covid: 9; +2); terapia intensiva (2; -); età mediana dei ricoveri: 79 anni; casi attivi (434; -78), test diagnostici (1.758; -690), attività settimanale USCA +1 contatti; - visite); ricoveri Covid da PS (5; -1); OsCo (5; +2); contagi nelle residenze (10; -81); contagi nei sanitari (7; -2); decessi Covid (1; -4).
- 4) **Campagna vaccinale**: 786 (-180) vaccinazioni eseguite; primi risultati delle azioni di chiamata attiva per le quarte dosi.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola


NUOVI CASI COVID






**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola


INCIDENZA SETTIMANALE NUOVI CASI






**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

INDICE DI REPLICAZIONE DIAGNOSTICO RD(t)




Giorno centrale della media mobile (calcolata su 7 giorni)


Intervallo di Confidenza al 95% calcolato con metodo binomiale esatto con distribuzione F di Fisher



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

TEST POSITIVI/TEST ESEGUITI







SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA


Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

INCIDENZA SETTIMANALE PER AUSL






CASI ATTIVI PER ETÀ'





Età' mediana = 50 (-3)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola


EVOLUZIONE CASI IN ETA' SCOLARE







CASI COVID PER COMUNE

Comune	Casi Attivi	Casi a 7gg	Pop.	CA x 100.000	7gg x 100.000
Imola	232	187	70.142	330,8	266,6
Castel S.Pietro	61	38	20.973	290,9	181,2
Medicina	50	33	16.862	296,5	195,7
Dozza	16	12	6.626	241,5	181,1
Mordano	17	12	4.754	357,6	252,4
Castel Guelfo	11	8	4.543	242,1	176,1
Casalfiumanese	10	8	3.428	291,7	233,4
Borgo Tossignano	10	8	3.283	304,6	243,7
Fontanelice	3	4	1.956	153,4	204,5
Castel del Rio	7	3	1.232	568,2	243,5
AUSL Imola	434	320	133.777	324,4	239,2





INCIDENZA SETTIMANALE PER COMUNE







CASI PER SETTING DI ISOLAMENTO






**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola


POSTI LETTO OCCUPATI COVID






RICOVERI PER EROGATORE


	<i>N°</i>	<i>Saldo</i>
<i>Terapia Intensiva Imola</i>	1	0
<i>Terapia Intensiva AUSL BO</i>	1	0
<i>Reparti Covid Imola</i>	4	-1
<i>Reparti No Covid Imola</i>	5	1
<i>Altri Reparti Covid RER</i>	0	0
TOTALE	11	0
<i>Oscro Covid</i>	5	2



RICOVERI PER CLASSI DI ETA'




Eta' mediana = 79




**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

RICOVERI COVID DA PRONTO SOCCORSO




16/32

Sospetti ed accertati, valori assoluti su base settimanale, al 06/06/2022






CONTAGI NELLA RESIDENZIALITA'

CRA Cassiano Tozzoli	2 ospiti (-18)
CRA Villa Armonia	1 ospite (+1)
CDR Il Sollievo	1 ospite (-8)
CDR Villa Moresco	6 ospiti (-)
<u>TOTALE</u>	<u>10 ospiti (-81)</u>
(Ospiti ricoverati: 0; -3)	
<u>5 (-3) operatori</u> in isolamento, in 5 strutture (-2)	



ATTIVITA' MENSILE USCA (CONTATTI E VISITE)






**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

DECESSI COVID PER SETTIMANA




2020



2021

2022





DECESSI COVID PER COMUNE

Totale: 432 (+1) (215M; 217F)


Età media: 82,6 aa. (range 12-102)

Imola: 225
Castel S.Pietro: 64
Medicina: 50
Dozza: 17
Borgo Tossignano: 16
Mordano: 11
Castel Guelfo: 8
Fontanelice: 7
Casalfiumanese: 7
Castel del Rio: 5
Non residenti: 22






DECESSI COVID PER CLASSI DI ETA'



Eta' mediana = 85 (-)

Valori assoluti al 06/06/2022




DOSI SOMMINISTRATE E PRENOTAZIONI

	I DOSI		II DOSI		III DOSI		IV DOSI	TOTALE
	Inoculazioni	Copertura PD	Inoculazioni	Copertura CB	Inoculazioni	Copertura CC	Inoculazioni	Inoculazioni
<i>Settimana 23-29/05</i>	126.635	88,4	120.238	86,4	86.043	74,6	4.399	337.315
<i>Settimana 30-05/06</i>	126.677	88,5	120.283	86,5	86.230	74,7	4.911	338.101
<i>Scarto</i>	42	0,1	45	0,1	187	0,1	512	786
	Prenotazioni	Adesione PD	Prenotazioni	Adesione CB	Prenotazioni	Adesione CC	Prenotazioni	Prenotazioni
<i>Settimana 23-29/05</i>	30	88,5	26	86,5	199	74,7	482	737
<i>Settimana 30-05/06</i>	19	88,5	22	86,5	126	74,8	364	531
<i>Scarto</i>	-11	0,0	-4	0,0	-73	0,1	-118	-206


PD: Prime Dosi

CB: Ciclo di Base (II dosi, dosi uniche)


CC: Ciclo Completo (dosi aggiuntive, dosi booster)




COPERTURE PRIME DOSI PER ETÀ'




Copertura %: numero somministrazioni/popolazione target per età x 100




COPERTURE CICLO DI BASE PER ETÀ'



Copertura %: numero somministrazioni/popolazione target per età x 100




COPERTURE TERZE DOSI PER ETÀ'




Copertura %: numero somministrazioni/popolazione target per età x 100

Adesione %: numero prenotazioni/popolazione target per età x 100




COPERTURE QUARTE DOSI PER ETÀ'



Copertura %: numero somministrazioni/popolazione target per età x 100


Adesione %: numero prenotazioni/popolazione target per età x 100



OPERATORI SOSPESI E ASSENZE COVID


INADEMPIENTI SOSPESI	N.	%	Saldo
Infermiere	3	37,5	0
Operatore SocioSanitario	4	50,0	0
Amministrativo	0	0,0	0
Logopedista	1	12,5	0
TOTALE	8	100,0	0
Riammessi*	25		0
IN ISOLAMENTO	N.	%	Saldo
Area Comparto	6	85,7	-2
Dirigenti Medici	1	14,3	0
TOTALE	7	100,0	-2

* Le riammissioni conseguono a sopraggiunta infezione/malattia o vaccinazione. 20 operatori riammessi per guarigione risultano guariti da più di tre mesi, senza aver provveduto a vaccinarsi: in queste condizioni saranno nuovamente sospesi ad opera dei rispettivi Ordini Professionali.




VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 (1)

- ✓ Nell'ultima settimana sono state eseguite 786 vaccinazioni (-180): 42 I dosi, 45 II dosi, 187 III dosi e 512 IV dosi;
- ✓ Copertura popolazione target: 88,5% per le prime dosi, 86,5% per le seconde dosi e al 74,8% per le terze dosi;
- ✓ Progressione terze dosi: completati 89.637 cicli, con ulteriori 116 utenti prenotati; ad oggi ne mancano all'appello circa 2.500 (III dosi a più di 120 gg dalle seconde);
- ✓ Progressione quarte dosi: adesione al 36,4% del totale della popolazione vaccinabile (4.744 somministrazioni, 355 prenotazioni; target circa 14.000 assistiti);
- ✓ Età 5/11: 2.671 prime dosi eseguite (copertura 32,1%); 2.107 cicli completi (copertura 25,4%);




VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 (2)

- ✓ Over 50 non vaccinati (circa 2.700 residenti): accesso diretto in tutti gli hub vaccinali; vaccino Novavax: 144 somministrazioni (+2);
- ✓ Quarta dose negli over 80 e negli ultra-fragili 60-79 entro la settimana saranno completate le vaccinazioni nelle strutture residenziali per anziani e per gli utenti in assistenza domiciliare, in collaborazione con i MMG aderenti (39 in tutto);
- ✓ Intensificazione delle azioni di chiamata attiva per utenti ancora non prenotati per la quarta dose (telefonate, sms prenotativo, azione di recall da parte del MMG, lettera aperta di sensibilizzazione per gli assistiti);
- ✓ Nella prima settimana di sperimentazione, a seguito dell'invio di 800 SMS contenenti l'invito a presentarsi al Centro Vaccinale per eseguire la quarta dose, ha aderito circa il 20% degli invitati; tale modalità sarà estesa a tutta la popolazione target.




PER CONCLUDERE (1)

- ✓ Ci troviamo ora in un momento di transizione tra fase epidemica e fase endemica, contraddistinta da andamenti ciclici altalenanti del contagio.
- ✓ La pandemia non procede in modo sincrono nel mondo, con andamenti molto differenziati nei diversi territori; le ultime varianti emergenti (BA4 e BA5) sono ancora più contagiose ed immunoevasive delle precedenti; stanno diventando prevalenti in diversi paesi Europei (Portogallo, Germania);
- ✓ Noi stiamo uscendo dalla quarta ondata che ha colpito pesantemente solo anziani e fragili; dovremo prepararci ad affrontare un nuovo rialzo del numero dei casi, molto probabilmente in autunno.



PER CONCLUDERE (2)

- ✓ **In molti paesi (soprattutto nell’Africa australe) con pressochè nulli livelli di vaccinazione, si creano le condizioni perfette perché si possono sviluppare nuove varianti, che si selezionano casualmente in mezzo ai contagi dilaganti e poi prendono il sopravvento;**
- ✓ **Entro alcune settimane Omicron 4 e 5 diventeranno predominanti anche nel nostro paese; l’estate ci metterà comunque al riparo da una recrudescenza dei casi; l’evoluzione delle varianti non si arresterà e nuovi lignaggi potrebbero continuare a svilupparsi;**
- ✓ **Il mondo scientifico sta reagendo a tutto questo con l’aggiornamento dei vaccini ad mRNA, che saranno disponibili entro il prossimo autunno.**



PER CONCLUDERE (3)

- ✓ Anziani ultraottantenni e soggetti fragili portatori di malattie croniche continuano a pagare un prezzo significativo al Covid, in termini di malattia, ricoveri ospedalieri e decessi;
- ✓ E' un'ottima idea quella di restare vaccinati con le dosi di richiamo (terze e quarte dosi); in questo modo si riduce significativamente il rischio di morte e di malattia grave;
- ✓ Se qualcuno vi consiglia di non eseguire i richiami perché non ce ne sarebbe più bisogno o in attesa dei nuovi vaccini, vi espone ad un rischio evitabile di morte e di ricovero; diffidate dai ciarlatani ed affidatevi alle prove scientifiche e al personale sanitario preparato.