
PAZIENTI DA INVIARE IN UOCNPIA

- **Minori fascia di età 0-17.6 anni (>17.6 invio al CSM)**
 - **Minori residenti nel territorio AUSL Imola**
 - **Entrambi i genitori coinvolti**
 - **Non segnalazioni sospetti maltrattamenti/abusi (contattare ASP)**
 - **Valutare quesito diagnostico (scuola e/o genitori)**
-

MODALITÀ DI ACCESSO CUP

4 diverse tipologie di accesso:

- **visita NPI**
 - **colloquio psicologico clinico**
 - **colloquio psicologico clinico per sospetto DSA**
 - **visita NPI urgente (B)**
-

INVII DIRETTI (NO CUP)

TELEFONARE DIRETTAMENTE AL FRONT OFFICE 0542.604165

- **Fascia 0-3.11 (se sospetto autismo inviare con CHAT compilata)**
 - **DCA > 12 anni**
 - **Trasferimento paziente da altre AUSL con percorso di presa in carico aperto**
 - **Disabilità uditive**
 - **Neonatologia e dimissioni protette**
-

CRITERI VISITA NPI

- **Disturbi neurologici e neurosensoriali (valutare preventivamente accertamenti in ambito H)**
 - **Sospette sindromi genetiche**
 - **Disturbo del linguaggio (attenzione bilinguismo e esposizione)**
 - **Sospetto disturbo psichiatrico (con espressione sintomatologica evidente, eventuale necessità di trt farmacologico)**
 - **Ritardo psicomotorio (bambini fino ai 6 anni di età)**
 - **Tic (o altri disturbi del movimento)**
-

CRITERI COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO

- **Disturbi della sfera emozionale, affettiva e relazionale (con sintomatologia attiva e presente da almeno un mese)**
 - **Disturbi post traumatici con espressione sintomatologica**
 - **Disturbi psicosomatici (dopo accertamenti sanitari)**
 - **Disturbi del comportamento**
 - **Sospetto deficit cognitivo**
-

CRITERI COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO PER DSA

- **Segnalazione scritta da parte della scuola di difficoltà specifica in lettura, scrittura o calcolo**
 - **Dal II quadrimestre classe II primaria in poi (attenzione a bilinguismo)**
 - **Rinnovi di segnalazioni DSA in scadenza (solo passaggio alla secondaria di II grado)**
-

CRITERI VISITA NPI URGENTE

(PRESENZA DI NPI E PSICOLOGO - URGENZE DIFFERITE)

- **Comparsa deliri e/o allucinazioni**
 - **Agiti auto/eterolesivi**
 - **Ritiro sociale oltre le 2 settimane**
 - **DCA sotto i 12 anni**
-

CRITERI DI ESCLUSIONE

- **Piede piatto**
 - **Scoliosi idiopatica**
 - **Disturbi reumatologici o esclusivamente ortopedici**
 - **Deglutizione atipica**
 - **Disfonie e disfluenze**
 - **Minori residenti e domiciliati presso altra AUSL**
-

ADOLESCENTI NPIA/SG

ETA':

- NPIA: tutti sotto i 17.6 anni
- SG: 14-19 anni

TIPOLOGIA DI DISTURBO:

- NPIA: disturbi generalmente più severi e strutturati
 - SG: disturbi psichici lievi/moderati
-

ESEMPI DISTURBI NPIA/SG

NPIA:

- **ritiro sociale grave;**
- **cutting (attuale, intenso, ricorrente)**
- **pensieri anticonservativi pervasivi**
- **rischio elevato di agiti**

SG:

- **disagio emotivo (ansia, tristezza)**
 - **orientamento sessuale**
 - **disagio relazionale intra ed extrafamiliare**
-