

Dipartimento di Sanità Pubblica

UOC Igiene e Sanità Pubblica SSU Prevenzione Malattie Infettive

Il Responsabile

ai Genitori al Personale scolastico

Nella scuola si è verificato di recente un caso di **Parotite** 

La Parotite, comunemente conosciuta come ''orecchioni'' è una malattia virale caratterizzata da tumefazione delle ghiandole salivari ( una od entrambe ) e da segni generali come la febbre. Può accompagnarsi a complicanze: segni meningei o nei maschi dopo la pubertà orchite ( una infiammazione dei testicoli ), più raramente può interessare altri organi od apparati. La trasmissione avviene attraverso le goccioline di saliva emesse dai soggetti infetti già 1-2 giorni prima dell'inizio della tumefazione delle ghiandole salivari.

Il soggetto affetto da parotite deve essere allontanato dalla collettività fino alla guarigione clinica e per 9 giorni dalla comparsa della tumefazione parotidea.

E' raccomandata la vaccinazione a tutti i bambini NON vaccinati mediante il vaccino trivalente che comprende anche il morbillo e la rosolia.

Pertanto si invitano tutti <u>i soggetti non ancora vaccinati</u> a sottoporsi alla vaccinazione pur facendo presente che ciò può non prevenire la malattia se già in incubazione.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'Igiene e Sanità Pubblica, telefonando dalle ore 12 alle 13.30 al numero 0542 604923

Dr Roberto Rangoni